


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)





(1/25,000)

様式-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003-急-Y・R
	区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
	所在地	五條市西吉野町西日裏


この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである。(承認番号 平29情複、第164号)

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(参考)



様式-2(急)(参考) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003-急-Y・R
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			縮尺	告示番号		区域名称
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		1:2,500		告示年月日		所在地
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(参考)



0 25 50 100  
m

様式-2(急)(参考)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図


土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域	
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

N  
縮尺  
1:2,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	
告示年月日	

区域番号	五條-西吉野町西日裏-003-急-Y-R
区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
所在地	五條市西吉野町西日裏

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

<b>様式-2(急)</b> 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(1/3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	 		告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 それ以外の区域			告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区分図  
(急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	


N  
縮尺  
1:2,500

自然現象の種類  
告示番号  
告示年月日

急傾斜地の崩壊

区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(1/3)
区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
所在地	五條市西吉野町西日裏

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急)  
土砂災害特別警戒区域の区分図  
(急傾斜の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)


土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N  
縮尺  
1:2,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(1/3)
告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏




# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

<b>様式-2(急)</b> <b>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域</b> <b>区域図</b>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(2/3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	  		告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 それ以外の区域		告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏	


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

<b>様式-2-2(急)</b> <b>土砂災害特別警戒区域の区分図</b> (急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N  縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(2/3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域  それ以外の区域		告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
				告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急)  
土砂災害特別警戒区域の区分図  
(急傾斜の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N  
縮尺  
1:2,500



自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(2/3)
告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ (m)
3 ~ 4	137.86	1.00	100.00	1.00	15.60	3.55	13.20	3.00	~								
4 ~ 5	135.40	1.00	100.00	1.00	-	-	13.20	3.00	~								
5 ~ 6	125.04	1.00	100.00	1.00	-	-	13.19	3.00	~								
6 ~ 7	118.02	1.00	100.00	1.00	-	-	12.65	2.88	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003-急-Y・R(2/3)
	告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003) 急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
	告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

<b>様式-2(急)</b> 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(3/3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域						
それ以外の区域							

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)




0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

<b>様式-2-2(急)</b> <b>土砂災害特別警戒区域の区分図</b> (急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(3/3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急)  
土砂災害特別警戒区域の区分図  
(急傾斜の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N  
縮尺  
1:2,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003 -急-Y・R(2/3)
告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003)急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏

## 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)
8 ~ 9	-	-	90.38	1.00	-	-	10.24	2.33	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	五條-西吉野町西日裏-003-急-Y・R(3/3)
	告示番号		区域名称	五條市西吉野町西日裏(003) 急傾斜地崩壊警戒区域・特別警戒区域
	告示年月日		所在地	五條市西吉野町西日裏